

# **REXANT**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ТАРАКАНОВ**



71-0025

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель тараканов (далее отпугиватель, устройство) предназначен для отпугивания тараканов, воздействуя на них путем излучения специальных звуковых волн, заставляющих их покинуть помещение. Ультразвуковой отпугиватель тараканов является безопасным, компактным и простым в эксплуатации устройством, обеспечивающим надежную защиту помещения от тараканов. Для людей и домашних животных не представляет опасности.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Электросеть 220 В/50 Гц
Частота ультразвука	12 кГц
Площадь действия	30 м <sup>2</sup>
Потребляемая мощность	5 Вт
IP	IP20
Класс защиты	II
Материал	Пластик ABS
Размеры	6х6х6 см
Вес	60 г
Срок службы	5 лет

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките устройство из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений.
- Подключите вилку питания отпугивателя в розетку.
- На устройстве загорится красный индикатор, это означает, что устройство начало издавать ультразвук.
- Внимание! Для полного избавления от вредителей, в радиусе работы отпугивателя, необходимо от 2 до 4 недель. Ультразвуковые волны сильно поглощаются мягкой мебелью, коврами, тканями и т. д. Используйте отпугиватель вдали от этих предметов.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните и используйте устройство в недосягаемом для детей месте, не является игрушкой!
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется.

- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации. Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

**Адрес изготовителя:** Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай  
/ Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС»

**Адрес импортера:** 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5,  
пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

